

家庭音响设备

2017-18 秋季目录

Powered by music



无所不在

musicCast

无线自由的新世界

索引

musicCast 产品系列：第 6 页

家庭影院系统和音箱：第 14 页

WX-030/WX-010/ISX-80/ISX-18/
YSP-2700/YAS-306/R-N402/
MusicCast 和 Disklavier™ ENSPIRE

家庭影院功放 / Wi-Fi Blu-ray Disc™ 播放机 /
卡拉 OK 混响器 / AV 前置放大器 / 功率放大器 /
家庭影院套装 / 无线流媒体放大器 / 音箱 / 重低音音箱



的音乐

MusicCast 带来网络音频的革命。
多种多样的音乐格式完全适合您的品味，
卓越的高品质音响令您尽享音乐的欢乐。
MusicCast —— 将音乐传递到每个人，每一个角落。

高保真系统：第 32 页

高保真放大器 / CD 播放器 / 网络 CD 播放器 /
网络收音放大器 / 收音放大器 / 高保真书架音箱 /
迷你音响组合 / 网络有源监听音箱

回音壁环绕声系统：第 38 页

数字音响投音机 / 回音壁环绕声系统 /
电视环绕声系统

桌面音频系统：第 44 页

一体式音响系统 / 无线流媒体音箱 /
光音系统 / 桌面音频系统 / 迷你音响组合 /
有源音箱 / 耳机

展现无限的潜力。 尽情释放音乐的情怀。

多房间无线音乐能够如此美妙？
毋庸置疑！MusicCast 具有非凡的表现力和卓越的音乐品质，
集便捷性和可扩展性于一身，是家庭娱乐体验的不二选择。



轻松点击，随心掌控

MusicCast 系统还带有简单易用的应用程序，界面美观，专用于智能手机。您可以轻松惬意地聆听来自任何声源的音乐。所有设置均由应用程序中处理完成，因此您可以即刻享受您最喜欢的乐曲或搜寻新的乐曲。

声音设置详述

仅需一个应用程序，您便可以精确控制每个及所有 MusicCast 设备的设置，以获得最佳的音效。



对白水平

增强器开 / 关
纯直通开 / 关
声音程序


享受高清音乐

MusicCast 支持播放和流媒体的各种高清格式，其多房间音频和卓越的音质可以增强您的聆听乐趣。

AIFF/WAV/FLAC	192kHz/24-bit
Apple Lossless	96kHz/24-bit
DSD	5.6MHz

无压缩，无中断


MusicCast 通过 Wi-Fi 传输音乐，因此没有压缩，确保高音质。即使在播放歌曲时用手机玩游戏或通话，也不会中断音乐的播放。





尽情享受 MusicCast

将 WXA-50 无线流媒体放大器连接到现有音箱，即刻拥有与 MusicCast 兼容的系统。随时享受 MusicCast 带来的便利，将音乐发送到家中的任何位置。




两种无线选择

无论您是使用 *Bluetooth*® 还是 *AirPlay*®, 您都可以通过 MusicCast 轻松享受无线播放的智能手机音乐。



disklavier **INSPIRE**

这是享受音乐的全新方式。在您的任何房间聆听自动的钢琴演奏——将您的家变成一个音乐厅。



详情请参见第 12、13 页 >

用音乐美化 生活空间

简单。美妙。称心如意。
重要的是，您喜爱的音乐
始终伴随您的左右。



WX 系列

线条流畅，设计紧凑，功能强大

WX-030
无线流媒体音箱



输出功率
30W



MusicCast 迷你小音箱

WX-010
无线流媒体音箱



输出功率
25W






ISX 系列

用音乐妆点您的房间

ISX-80 一体式音响系统



WiFi
CERTIFIED

mini jack

Bluetooth®

FM 30 Station
Presets

融合家居，欣赏音乐

ISX-18 一体式音响系统



WiFi
CERTIFIED

FM 30 Station
Presets

Bluetooth®

静下心来， 享受聆听的乐趣

想要保持简洁？还是希望拥有一切？
无论您怎样选择，Yamaha 回音壁都会令您置身于
游戏、音乐和电影的音效享受当中。

感受电影和演唱会
强大、震撼的音效

无线
重低音
音箱



YSP-2700 7.1 声道无线回音壁数字投音机



WiFi
CERTIFIED

Bluetooth®

OPT-111

HDMI


IntelliBeam

compressed music
ENHANCER

逼真的环绕声效果

无需安装环绕音箱——只要一个产品便可
让您感受震撼逼真的 7.1 声道的环绕声音
效，让您置身于更加真实的、激动人心的
电影氛围中。

5 Beam + 2 7.1 ch
for HD Audio





只需一条回音壁音响。
体验电视和音乐的震撼音效

内置
重低音
音箱



动感丰富的低音

YAS-306 配有一对内置重低音音箱，
以及低音反射端口和低频延伸处理
功能，可提供强大的低音。



YAS-306 蓝牙回音壁前置环绕声音响

AIR SURROUND
XTREME



WiFi
CERTIFIED

Bluetooth

OPT-IN

COMPRESSED MUSIC
ENHANCER

体验先进的 Hi-Fi 性能

动听悦耳的声音。
传统设计与创新技术的完美融合。
尽情享受所有音乐内容——
直至内心深处。




R-N402

无线数播高保真放大器



体验卓越的音效

R-N402 是运用丰富经验和高科技的创新产品。基于“自然之声”的概念，再现音乐的真实声音，精心打造从电路设计到基本发声的每一个环节，以再现乐感丰富的高品质的声音。





展现高清音质


为确保更佳的网络音频质量，R-N402 采用声誉卓著的 Burr-Brown 192kHz/24-bit DAC 技术——提供高清音频的欣赏可能。



AIFF/WAV/FLAC	192kHz/24-bit
Apple Lossless	96kHz/24-bit
DSD	5.6MHz

打造更加便捷的音乐流媒体


R-N402 采用独特的蓝牙技术，蓝牙输出，使无线操作比以往任何时候都更加方便，可以流媒体音乐从 R-N402 传送到蓝牙耳机独自聆听，或传送到蓝牙音箱与他人分享。



musicCast & disklavier ENSPIRE


将您的整个房屋变成音乐厅

的确如此。将 Yamaha 著名的娱乐钢琴
Disklavier ENSPIRE 与 MusicCast 无线音乐系统结合在一起，
可以在家中的任何房间欣赏真实钢琴——原汁原味的声音和音乐。
事实上，可以沉浸在音乐氛围中，如同在家中举办音乐会一样。



播放 Disklavier 的声音，
并将其传送到其他房间。


只要拥有 MusicCast 音响，便可以 将 Disklavier 与之连接，并将 Disklavier 的音乐和演奏传送到整个房屋——客厅、厨房、卧室，以及任何您需要的地方。可以伴随着优雅的钢琴演奏在餐厅享用晚餐，在卧室情调音乐的氛围中安详入眠，或与朋友聚会踏着节拍欢歌起舞。





通过 MusicCast 应用程序轻松无缝地进行操控

通过整合 Disklavier 和 MusicCast 应用程序，可以使用 MusicCast 应用程序浏览 Disklavier 音乐库，播放和停止音乐，以及控制音量。使用链接功能可以将钢琴乐和背景音乐，或仅将背景音乐从 Disklavier 传送至多个房间。



可以欣赏现场的钢琴演奏

Disklavier 将播放 500 个存储的曲目，以及可以从网上下载的 4000 多首歌曲，可以身临其境地享受专业钢琴家的现场演奏。

代表艺术家包括：



Sarah
McLachlan



Jamie
Cullum



Frederic
Chiu

Disklavier Radio

Disklavier Radio 允许您即时访问各种门类的 30 多个频道，包括爵士乐、古典乐和流行乐。

disklavier
(((RADIO)))

享受旗舰级的操控和 优越的品质

音乐和电影的媒体中心。

轻松管理所有音频。

Yamaha 的家庭影院功放充分利用了
MusicCast 以及娱乐功能。



家庭影院功放

AVENTAGE | **RX-V** 系列

体验最新的视频品质

所有新品的 Yamaha 功放机均支持新的 HDMI® 标准。由于采用每秒 60 帧的速度传输 4K 视频，因此可以充分享受 4K 的高清视频质量，而不会降低图像的显示效果。此外还支持包括 Dolby Vision 和 Hybrid Log-Gamma 在内的 HDR（高动态范围）视频，提供更佳的对比度、流畅的色调和丰富明亮的色彩。



* Dolby Vision 和 Hybrid Log-Gamma 将在今后通过固件进行更新。

置身于逼真的环绕氛围中

所有的 Yamaha 7 声道和 9 声道家庭影院功放以及 CX-A5100 均支持先进的 Dolby Atmos® 和 DTS:X™ 3D 环绕声格式。在家中便可享受具有真实环绕感和运动感的电影。此外，在使用 CINEMA DSP HD³ 时，某些型号还与杜比全景声和 DTS:X 可以叠加使用。可以营造真正的环绕声效果，具有震撼的现场感和无限的空间感。






在您的房间即可创建理想的声音！

YPAO-R.S.C.™ 使用随附的 YPAO 麦克风分析室内的音响效果，以此调整系统，获得最佳的室内声效。采用 R.S.C. 技术 (Reflected Sound Control) 用于纠正高品质环绕声的早期反射，以及 64-bit Precision EQ 和角度测量，以获得更高的精度。


YPAO 3D™ 采用杜比全景声和 DTS:X，可以实现更大的 3D 声场效果。



MusicCast —— 音乐无处不在

Yamaha 家庭影院功放 * 为当前的 MusicCast 系统提供了广泛的连接性和可能性，包括转盘输入和各种流媒体服务。此外，它们还具有增强的链接功能，包括 Zone 2 Link Master 和 Triggered Auto Playback，可以更好地控制其他 MusicCast 设备，并提供巨大的音乐自由度。

* RX-V481 及以上。可用功能因具体型号而异。



AVENTAGE

RX-A3070

7.2.4 声道 3D 沉浸式无线家庭影院功放

MusicCast

WiFi
CERTIFIED

WIRELESS
SETUP

Bluetooth



DTS X

- 9 声道强劲环绕声
每声道 230W (8ohms, 1kHz, 10% THD, 1-ch driven)
- 新的 CINEMA DSP 程序：增强型
- 杜比全景声和 DTS:X，带 CINEMA DSP HD³
- 加装采用反共振技术 (A.R.T.) 的第五以减少振动
- H 型横梁框架、双重底部结构、高速热反馈功率放大器、DAC 纯接地以及超低抖动 PLL 电路，呈现最出色的音质
- 通过外部放大器可扩展声道 (11 声道可扩展性，双放大)
- 超高性能的 32bit ESS ES9026PRO SABRE DAC 用于 7 个主声道
- XLR 输入端子用于低噪声信号传输


- 最新的 HDMI (8 输入 /2 输出)，4K 超高清支持 (4K/60p [4:4:4])；HDR 视频，包括 Dolby Vision 和 Hybrid Log-Gamma
- YPAO™ -R.S.C. 声音优化技术，采用 3D、64-bit 精确 EQ 计算，多点和角度测量
- FLAC，WAV 192kHz/24-bit，Apple lossless 96kHz/24-bit 播放和无缝播放兼容
- DSD 2.8MHz/5.6MHz 音频播放
- 网络功能：MusicCast、AirPlay®、AV 控制器应用程序和访问网络收音和电脑上的音乐文件
- 内置 Wi-Fi 和无线直连轻松连接网络



油阻尼隐藏控制面板



麦克风底座专为
3D 和角度测量



Made for

iPod iPhone iPad

dlna
CERTIFIED
VIRTUAL
Presence Speaker

HDMI
CERTIFIED
VIRTUAL
Surround Back Speaker

COMPATIBLE
DOLBY
VISION
SILENT
CINEMA

HDCP2.2
COMPRESSED MUSIC
ENHANCER

4K Ultra HD
Pass-Through (upscaling)

Zone4

CINEMA DSP
HD³

ECO mode



MusicCast

WiFi
CERTIFIED

WIRELESS
SETUP

Bluetooth



DTS X



RX-A2070

7.2.2 声道 3D 沉浸式无线家庭影院功放

- 9 声道强劲环绕声
每声道 220W (8ohms, 1kHz, 10% THD, 1-ch driven)
- 新的 CINEMA DSP 程序：增强型
- ESS DAC 专业质量数字音频 (SABRE9006AS x 2)
- H 型横梁框架、高速热反馈功率放大器、DAC 纯接地以及超低抖动 PLL 电路
- HDMI (8 输入 /2 输出)，带 Dolby Vision 和 Hybrid Log-Gamma
- YPAO-R.S.C. 声音优化技术，采用 3D、64-bit 精确 EQ 计算多点和角度测量



Made for

iPod iPhone iPad

dlna
CERTIFIED
VIRTUAL
Presence Speaker

HDMI
CERTIFIED
VIRTUAL
Surround Back Speaker

COMPATIBLE
DOLBY
VISION
SILENT
CINEMA

HDCP2.2
COMPRESSED MUSIC
ENHANCER

4K Ultra HD
Pass-Through (upscaling)

Zone4

CINEMA DSP
HD³

ECO mode

MusicCast

WiFi
CERTIFIED

WIRELESS
SETUP

Bluetooth




DTS X



RX-A1070

5.2.2 声道 3D 沉浸式无线家庭影院功放

- 7 声道强劲环绕声
每声道 165W (8ohms, 1kHz, 10% THD, 1-ch driven)
- 杜比全景声和 DTS:X，带 CINEMA DSP HD³
- CINEMA DSP HD³，带后置 VPS (虚拟 Presence 音箱)
- 新的 CINEMA DSP 程序：增强型
- ESS DAC 专业质量数字音频 (SABRE9006AS x 1)
- HDMI (8 输入 /2 输出)，带 Dolby Vision 和 Hybrid Log-Gamma
- YPAO-R.S.C. 声音优化技术，采用 64-bit 精确 EQ 计算和多角度测量



Made for

iPod iPhone iPad

dlna
CERTIFIED
VIRTUAL
Presence Speaker

HDMI
CERTIFIED
VIRTUAL
Surround Back Speaker

COMPATIBLE
DOLBY
VISION
SILENT
CINEMA

HDCP2.2
COMPRESSED MUSIC
ENHANCER

4K Ultra HD
Pass-Through (upscaling)

Zone2

CINEMA DSP
HD³

ECO mode



MusicCast



RX-A870

5.2.2 声道 3D 沉浸式无线家庭影院功放

- 7 声道强劲环绕声
每声道 160W (8ohms, 1kHz, 10% THD, 1-ch driven)
- HDMI (8 输入 /2 输出), 4K 超高清全支持 (4K/60p [4:4:4]); HDR 视频, 包括 Dolby Vision 和 Hybrid Log-Gamma
- YPAO-R.S.C.(Reflected Sound Control) 声音优化, 采用多点测量和 YPAO 音量
- 虚拟后置环绕音箱, 采用 5.1 声道系统播放 7.1 声道的内容



Made for

iPod iPhone iPad



VIRTUAL Presence Speaker

VIRTUAL Surround Back Speaker

SILENT CINEMA

compressed music ENHANCER

SCENE

YPAO

ECO mode


MusicCast



RX-A770

5.2.2 声道 3D 沉浸式无线家庭影院功放

- 7 声道强劲环绕声
每声道 150W (8ohms, 1kHz, 10% THD, 1-ch driven)
- 采用先进的设计, 增强了支脚强度和抗振动性
- 加装采用反共振技术 (A.R.T.) 的第五支脚
- HDMI (6 输入 /1 输出), 带 Dolby Vision 和 Hybrid Log-Gamma
- 区域额外低音和区域音量均衡器
- 用于播放唱片的唱机输入
- 铝质前面板



Made for

iPod iPhone iPad



VIRTUAL Presence Speaker

VIRTUAL Surround Back Speaker

SILENT CINEMA

compressed music ENHANCER

SCENE

YPAO

ECO mode

RX-V3083

7.2.4 声道 3D 沉浸式无线家庭影院功放

- 9 声道强劲环绕声
每声道 230W (8ohms, 1kHz, 10% THD, 1-ch driven)
- 新的 CINEMA DSP 程序：增强型
- 杜比全景声和 DTS:X，带 CINEMA DSP HD³
- H 型横梁框架、双重底部结构、高速热反馈功率放大器、DAC 纯接地区以及超低抖动 PLL 电路，呈现最出色的音质
- 通过外部放大器可扩展声道 (11 声道可扩展性，双放大)
- 超高性能的 32bit ESS ES9026PRO SABRE DAC 用于 7 个主声道
- XLR 输入端子用于低噪声信号传输
- 最新的 HDMI (8 输入 /2 输出)，4K 超高清全支持 (4K/60p [4:4:4])；HDR 视频，包括 Dolby Vision 和 Hybrid Log-Gamma
- YPAO-R.S.C.(Reflected Sound Control)，采用 3D，64-bit 精确均衡计算和角度测量



用于 3D 和角度测量的麦克风底座



提供黑色

MusicCast

WiFi CERTIFIED

Bluetooth SETUP

Bluetooth



DTS X



VIRTUAL Presence Speaker VIRTUAL Surround Back Speaker SILENT CINEMA compressed music ENHANCER SCENE YPAO ECO mode

RX-V2081

7.2.2 声道 3D 沉浸式无线家庭影院功放

- 9 声道强劲环绕声
每声道 220W (8ohms, 1kHz, 10% THD, 1-ch driven)
- 杜比全景声和 DTS:X 支持
- 采用 CINEMA DSP 3D (23 种 DSP 程序) 高清音频解码
- ESS DAC 专业质量数字音频 (SABRE9006AS x 2)
- H 型横梁框架、高速热反馈功率放大器、DAC 纯接地区以及超低抖动 PLL 电路
- YPAO-R.S.C.(Reflected Sound Control) 声音优化，带 3D 和音箱角度测量
- HDMI (8 输入 /2 输出)，带 4K/60p (YCbCr 4:4:4)
- 高清音质增强进一步提升音乐感
- 采用先进的 HDMI 区域切换的创新技术，可将 AV 切换到多个区域
- Yamaha 视频处理技术优化处理



提供黑色

MusicCast

WiFi CERTIFIED

Bluetooth SETUP

Bluetooth



DTS X



VIRTUAL Presence Speaker VIRTUAL Surround Back Speaker SILENT CINEMA compressed music ENHANCER SCENE YPAO ECO mode

RX-V1083

5.2.2 声道 3D 沉浸式无线家庭影院功放

- 7 声道强劲环绕声
每声道 165W (8ohms, 1kHz, 10% THD, 1-ch driven)
- 杜比全景声和 DTS:X，带 CINEMA DSP HD³
- CINEMA DSP HD³，带后置 VPS (虚拟 Presence 音箱)
- ESS DAC 专业质量数字音频 (SABRE9006AS x 1)
- H 型横梁框架、对称功率放大器布置、高速热反馈功率放大器、DAC 纯接地区以及超低抖动 PLL 电路
- 高清音质增强进一步提升原始内容的音乐表现力
- HDMI (8 输入 /2 输出)，带 Dolby Vision 和 Hybrid Log-Gamma
- 区域额外低音和区域音量均衡器



提供黑色

MusicCast

WiFi CERTIFIED

Bluetooth SETUP

Bluetooth



DTS X



VIRTUAL Presence Speaker VIRTUAL Surround Back Speaker SILENT CINEMA compressed music ENHANCER SCENE YPAO ECO mode



RX-V3083/RX-V2081/RX-V1083/RX-V781/
RX-V681/RX-V583

Made for

iPod iPhone iPad

RX-V3083/RX-V2081/RX-V1083/RX-V781/
RX-V681/RX-V583

RX-V781

5.2.2 声道 3D 沉浸式无线家庭影院功放

- 7 声道强劲环绕声
每声道 160W (8ohms, 1kHz, 10% THD, 1-ch driven)
- 杜比全景声和 DTS:X 支持
- 铝质前面板提高刚性
- 无线直连与移动设备直接连接
- 网络功能: 蓝牙, AirPlay 和 AV 控制器应用程序
- FLAC/WAV/AIFF 192kHz/24-bit, Apple Lossless 96kHz/24-bit, DSD 2.8MHz/5.6MHz 音频播放
- HDMI (6 输入 [前 1] 和 2 输出 [同步]), 带 4K/60p 4:4:4, HDR, BT.2020 和 HDCP2.2
- HDMI Zone B 音频 / 视频流传输到另一房间
- YPAO-R.S.C.(Reflected Sound Control) 声音优化, 带多点测量
- YPAO 音量确保 (即使是低音量) 音效自然



提供金色

MusicCast

WiFi
CERTIFIED

WIFI
SETUP

Bluetooth

DOLBY
ATMOS

DTS
X



MusicCast

WiFi
CERTIFIED

WIFI
SETUP

Bluetooth



RX-V681

5.2.2 声道 3D 沉浸式无线家庭影院功放

- 7 声道强劲环绕声
每声道 150W (8ohms, 1kHz, 10% THD, 1-ch driven)
- 杜比全景声和 DTS:X 支持
- 内置 Wi-Fi、无线直连和兼容蓝牙
- YPAO-R.S.C. 音效优化和 YPAO 音量
- 虚拟后置环绕音箱和虚拟 CINEMA FRONT (7.1 声道)
- 采用最新的 HDMI, 带 4K60p 4:4:4, HDR, BT.2020 和 HDCP2.2
- 用于播放唱片的唱机输入



提供金色

MusicCast

WiFi
CERTIFIED

WIFI
SETUP

Bluetooth



RX-V583

5.2.2 声道 3D 沉浸式无线家庭影院功放

- 7 声道强劲环绕声
每声道 145W (6ohms, 1kHz, 10% THD, 1-ch driven)
- 杜比全景声和 DTS:X 支持
- 用于自动音箱设置的 YPA 声音优化
- HDMI (4 输入 /1 输出), 带 Dolby Vision 和 Hybrid Log-Gamma
- 从 HDMI 输入进行 4K 视频提升
- FLAC/WAV/AIFF 192kHz/24-bit, Apple Lossless 96kHz/24-bit, DSD 2.8MHz/5.6MHz 音频播放



提供金色

Bluetooth



RX-V383

5.1 声道无线次世代家庭影院功放

- 5 声道强劲环绕声
每声道 135W (6ohms, 1kHz, 10% THD, 1-ch driven)
- 分离式放大配置
- HDMI (4 输入 /1 输出), 带 Dolby Vision 和 Hybrid Log-Gamma
- 从 HDMI 输入进行 4K 视频提升
- 前面板 USB 数字连接
- 蓝牙压缩音质增强功能
- 蓝牙输出, 方便欣赏音乐流媒体



提供金色



RX-V283

5.1 声道数码家庭影院功放

- 5 声道强劲环绕声
每声道 135W (6ohms, 1kHz, 10% THD, 1-ch driven)
- 分离式放大配置
- HDMI (4 输入 /1 输出), 带 Dolby Vision 和 Hybrid Log-Gamma
- 从 HDMI 输入进行 4K 视频提升
- 对白水平调整
- 额外低音可以丰富强劲低音
- 多语言彩色 OSD



RX-A3070



输入	
HDMI** (音频输入可分配 ² , HDMI1-7: HDCP2.2 兼容)	8
网络 (以太网 /Wi-Fi)	1/1
USB**	1
广播天线 (FM/AM)	1/1
光纤数字	3
同轴数字	3
模拟音频** (带 Phono, XLR)	10
分量视频 (音频输入可分配)	2
复合视频**	4

- *1 包括前面板端子。
*2 前 HDMI 输入不可分配。
*3 可分配给后临场 L/R 至前临场 L/R, 或区域 2 或区域 3。
*4 可分配给前临场 L/R 至双功放 (前 L/R), 或区域 2 或区域 3。

输出	
HDMI (HDCP2.2 兼容)	2 (可分配区域)
预输出	11.2 声道
音箱 ^{*3&4}	9 声道 /11 端子
重低音音箱	2 (立体声, 前 / 后, 单声道 x 2)
耳机接口**	1

其他	
区域 2 音频输出, 带音量和音调控制	1
区域 3 音频输出, 带音量和音调控制	1
遥控输入 / 输出	1/1
触发输出 (+12V/ 共 0.1A)	2
RS-232C	1
分离式电源线端子	1

尺寸 (宽 x 高 x 深)	435 x 192 x 474mm
	435 x 247 x 474mm (带天线)
重量	19.6kg

RX-A2070



输入	
HDMI** (音频输入可分配 ² , HDMI1-7: HDCP2.2 兼容)	8
网络 (以太网 /Wi-Fi)	1/1
USB**	1
广播天线 (FM/AM)	1/1
光纤数字	3
同轴数字	3
模拟音频** (带唱机)	9
分量视频 (音频输入可分配)	2
复合视频**	4

- *1 包括前面板端子。
*2 前 HDMI 输入不可分配。
*3 可分配给后临场 L/R 至前临场 L/R, 区域 2 或区域 3。
*4 可分配给前临场 L/R 至双功放 (前 L/R), 区域 2 或区域 3。

输出	
HDMI (HDCP2.2 兼容)	2 (可分配区域)
预输出	7.2 声道
音箱 ^{*3&4}	9 声道 /11 端子
重低音音箱	2 (立体声, 前 / 后, 单声道 x 2)
耳机接口**	1

其他	
区域 2 音频输出, 带音量和音调控制	1
区域 3 音频输出, 带音量和音调控制	1
遥控输入 / 输出	1/1
触发输出 (+12V/ 共 0.1A)	2
RS-232C	1
分离式电源线端子	1

尺寸 (宽 x 高 x 深)	435 x 192 x 474mm
	435 x 247 x 474mm (带天线)
重量	17kg

RX-A1070



输入	
HDMI** (音频输入可分配 ² , HDMI1-7: HDCP2.2 兼容)	8
网络 (以太网 /Wi-Fi)	1/1
USB**	1
广播天线 (FM/AM)	1/1
光纤数字	3
同轴数字	3
模拟音频** (带唱机)	9
分量视频 (音频输入可分配)	2
复合视频**	4

- *1 包括前面板端子。
*2 前 HDMI 输入不可分配。
*3 可分配给后环绕 L/R 至区域 2。
*4 可分配给前临场 L/R 至双功放 (前 L/R) 或区域 2。

输出	
HDMI (HDCP2.2 兼容)	2 (可分配区域)
预输出	7.2 声道
音箱 ^{*3&4}	7 声道 /9 端子
重低音音箱	2 x 单声道
耳机接口**	1

其他	
区域 2 音频输出, 带音量和音调控制	1
遥控输入 / 输出	1/1
触发输出 (+12V/ 共 0.1A)	2
RS-232C	1
分离式电源线端子	1

尺寸 (宽 x 高 x 深)	435 x 182 x 439mm
	435 x 247 x 439mm (带天线)
重量	14.9kg

RX-A870



输入	
HDMI** (音频输入可分配 ² , HDMI1,2,3: HDCP2.2 兼容)	8
网络 (以太网 /Wi-Fi)	1/1
USB**	1
广播天线 (FM/AM)	1/1
光纤数字	2
同轴数字	2
模拟音频** (带唱机)	5
分量视频 (音频输入可分配)	1
复合视频**	1

- *1 包括前面板端子。
*2 前 HDMI 输入不可分配。
*3 可分配给后环绕 L/R 至双功放 (前 L/R) 或区域 2。
*4 额外音箱端子分配至区域 2 或 Presence。

输出	
HDMI (HDCP2.2 兼容)	2 (同步)
预输出	7.2 声道
音箱 ^{*3&4}	7 声道 /9 端子
重低音音箱	2 x 单声道
耳机接口**	1

其他	
区域 2 音频输出	1
遥控输入 / 输出	1/1
触发输出 (+12V/ 共 0.1A)	1
RS-232C	1
分离式电源线端子	1

尺寸 (宽 x 高 x 深)	435 x 171 x 382mm
	435 x 234 x 382mm (带天线)
重量	10.5kg

RX-A770



输入	
HDMI** (音频输入可分配 ² , HDMI1,2,3: HDCP2.2 兼容)	6
网络 (以太网 /Wi-Fi)	1/1
USB**	1
广播天线 (FM/AM)	1/1
光纤数字	2
同轴数字	2
模拟音频** (带唱机)	5
分量视频 (音频输入可分配)	1
复合视频**	1

- *1 包括前面板端子。
*2 前 HDMI 输入不可分配。
*3 可分配给后环绕 L/R 至双功放 (前 L/R) 或区域 2。
*4 额外音箱端子分配至区域 2 或 Presence。

输出	
HDMI (HDCP2.2 兼容)	1
音箱 ^{*3&4}	7 声道 /9 端子
重低音音箱	2 x 单声道
耳机接口**	1

其他	
区域 2 音频输出	1
遥控输入 / 输出	1/1
触发输出 (+12V/ 共 0.1A)	1
分离式电源线端子	1

尺寸 (宽 x 高 x 深)	435 x 171 x 380mm
	435 x 234 x 380mm (带天线)
重量	10.5kg

RX-V3083



输入	
HDMI**1 (音频输入可分配**2, HDMI1-7: HDCP2.2 兼容)	8
网络 (以太网 /Wi-Fi)	1/1
USB**1	1
广播天线 (FM/AM)	1/1
光纤数字	3
同轴数字	3
模拟音频**1 (带 Phono, XLR)	10
分量视频 (音频输入可分配)	2
复合视频**1	4

*1 包括前面板端子。
*2 前 HDMI 输入不可分配。
*3 可分配给后临场 L/R 至前临场 L/R, 或区域 2 或区域 3。
*4 可分配给前临场 L/R 至双功放 (前 L/R), 或区域 2 或区域 3。

输出	
HDMI (HDCP2.2 兼容)	2 (可分配区域)
预输出	11.2 声道
音箱**3**4	9 声道 /11 端子
重低音音箱	2 (立体声, 前 / 后, 单声道 x 2)
耳机接口**1	1
其他	
区域 2 音频输出, 带音量和音调控制	1
区域 3 音频输出, 带音量和音调控制	1
遥控输入 / 输出	1/1
触发输出 (+12V/ 共 0.1A)	2
RS-232C	1
分离式电源端子	1

尺寸 (宽 x 高 x 深)	435 x 192 x 474mm 435 x 247 x 474mm (带天线)
重量	19.6kg

RX-V2081



输入	
HDMI**1 (音频输入可分配**2, HDMI1-7: HDCP2.2 兼容)	8
网络 (以太网 /Wi-Fi)	1/1
USB**1	1
广播天线 (FM/AM)	1/1
光纤数字	3
同轴数字	3
模拟音频**1 (带唱机)	9
分量视频 (音频输入可分配)	3
复合视频**1	5

*1 包括前面板端子。
*2 前 HDMI 输入不可分配。
*3 可分配给后临场 L/R 至前临场 L/R, 或区域 2 或区域 3。
*4 可分配给前临场 L/R 至双功放 (前 L/R), 或区域 2 或区域 3。

输出	
HDMI (HDCP2.2 兼容)	2 (可分配区域)
分量视频监视器	1
混合视频监视器	1
预输出	7.2 声道
音箱**3**4	9 声道 /11 端子
重低音音箱	2 (立体声, 前 / 后, 单声道 x 2)
耳机接口**1	1

其他	
区域 2 音频输出, 带音量和音调控制	1
区域 3 音频输出, 带音量和音调控制	1
遥控输入 / 输出	1/1
触发输出 (+12V/ 共 0.1A)	2
RS-232C	1
分离式电源端子	1

尺寸 (宽 x 高 x 深)	435 x 182 x 472mm 435 x 247 x 472mm (带天线)
重量	17kg

RX-V1083



输入	
HDMI**1 (音频输入可分配**2, HDMI1-7: HDCP2.2 兼容)	8
网络 (以太网 /Wi-Fi)	1/1
USB**1	1
广播天线 (FM/AM)	1/1
光纤数字	3
同轴数字	3
模拟音频**1 (带唱机)	9
分量视频 (音频输入可分配)	2
复合视频**1	4


*1 包括前面板端子。
*2 前 HDMI 输入不可分配。
*3 可分配给后环绕 L/R 至区域 2。
*4 可分配给前临场 L/R 至双功放 (前 L/R) 或区域 2。

输出	
HDMI (HDCP2.2 兼容)	2 (可分配区域)
预输出	7.2 声道
音箱**3**4	7 声道 /9 端子
重低音音箱	2 x 单声道
耳机接口**1	1

其他	
区域 2 音频输出, 带音量和音调控制	1
遥控输入 / 输出	1/1
触发输出 (+12V/ 共 0.1A)	2
RS-232C	1
分离式电源端子	1

尺寸 (宽 x 高 x 深)	435 x 182 x 439mm 435 x 247 x 439mm (带天线)
重量	14.9kg

RX-V583



输入	
HDMI (音频输入可分配, HDCP2.2 兼容)	4
网络 (以太网 /Wi-Fi)	1/1
USB**1	1
广播天线 (FM/AM)	1/1
光纤数字	1
同轴数字	2
模拟音频**1 (包括迷你插孔输入)	4
复合视频 (音频输入可分配)	3

*1 包括前面板端子。
*2 可分配给后环绕 L/R 至 Presence(L/R), 或双功放(前 L/R)或区域 B。

输出	
HDMI (HDCP2.2 兼容)	1
监视器输出 (复合)	1
音箱**3**4	7 声道
超重低音音箱	2
耳机接口**1	1

尺寸 (宽 x 高 x 深)	435 x 161 x 327mm 435 x 225.5 x 327mm (带天线)
重量	8.1kg

RX-V383



输入	
HDMI (音频输入可分配, HDCP2.2 兼容)	4
USB**1	1
广播天线 (FM/AM)	1/1
光纤数字	1/1
同轴数字	2
模拟音频**1 (包括迷你插孔输入)	3
复合视频 (音频输入可分配)	3

*1 包括前面板端子。

输出	
HDMI (HDCP2.2 兼容)	1
监视器输出 (复合)	1
音箱	5 声道
超重低音音箱	1
耳机接口**1	1

尺寸 (宽 x 高 x 深)	435 x 151 x 315mm
重量	7.4kg

RX-V283



输入	
HDMI (音频输入可分配, HDCP2.2 兼容)	4
广播天线 (FM)	1
光纤数字	1
同轴数字	2
模拟音频	2

*1 包括前面板端子。

输出	
HDMI (HDCP2.2 兼容)	1
音箱	5 声道
超重低音音箱	1
耳机接口**1	1

尺寸 (宽 x 高 x 深)	435 x 151 x 315mm
重量	7.4kg

RX-V781



输入	
HDMI*1 (音频输入可分配*2, HDMI1,2,3:HDCP2.2 兼容)	6
网络 (以太网 /Wi-Fi)	1/1
USB*1	1
广播天线 (FM/AM)	1/1
光纤数字	2
同轴数字	2
模拟音频 (带唱机)	5
分量视频 (音频输入可分配)	2
复合视频	4
*1 包括前面板端子。	
*2 前 HDMI 输入不可分配。	
*3 可分配给后环绕 L/R 至双功放 (前 L/R) 或区域 2。	
*4 额外音箱端子分配至区域 2 或 Presence。	

输出	
HDMI (HDCP2.2 兼容)	2 (同步)
监视器输出 (分量)	1
监视器输出 (复合)	1
预输出	7.2 声道
音箱 (无重低音音箱)*3/4	7 声道 (9 端子)
重低音音箱	2 x 单声道
耳机接口*1	1
其他	
区域 2 音频输出	1
遥控输入 / 输出	1/1
触发输出 (+12V/0.1A)	1
尺寸 (宽 x 高 x 深)	
435 x 171 x 379mm	
435 x 234 x 379mm (带天线)	
重量	10.6kg

RX-V681



输入	
HDMI*1 (音频输入可分配*2,HDMI1,2,3: HDCP2.2 兼容)	6
网络 (以太网 /Wi-Fi)	1/1
USB*1	1
广播天线 (FM/AM)	1/1
光纤数字	2
同轴数字	2
模拟音频 (带唱机)	5
分量视频 (音频输入可分配)	2
复合视频*1	4
*1 包括前面板端子。	
*2 前 HDMI 输入不可分配。	
*3 可分配给后环绕 L/R 至双功放 (前 L/R)。	
*4 额外音箱端子分配至区域 2 或 Presence。	

输出	
HDMI (HDCP2.2 兼容)	1
监视器输出 (分量)	1
监视器输出 (复合)	1
音箱 (无重低音音箱)*3/4	7 声道 (9 端子)
重低音音箱	2 x 单声道
耳机接口*1	1
其他	
区域 2 音频输出	1
遥控输入 / 输出	1/1
触发输出 (+12V/0.1A)	1
尺寸 (宽 x 高 x 深)	
435 x 171 x 378mm	
435 x 234 x 378mm (带天线)	
重量	10kg

RX-V481



输入	
HDMI (音频输入可分配, HDCP2.2 兼容)	4
网络 (以太网 /Wi-Fi)	1/1
USB*1	1
广播天线 (AM/FM)	1/1
光纤数字	1
同轴数字	2
模拟音频*1 (包括迷你插孔输入)	4
复合视频 (音频输入可分配)	4
*1 包括前面板端子。	
*2 可分配给双功放 (前 L/R) 或区域 B。	

输出	
HDMI (HDCP2.2 兼容)	1
监视器输出 (复合)	1
音箱*2	5 声道
超重低音音箱	1
耳机接口*1	1
尺寸 (宽 x 高 x 深)	
435 x 161 x 327mm	
435 x 221 x 327mm (带天线)	
重量	8.1kg

RX-V379



输入	
HDMI (音频输入可分配, HDMI4:HDCP2.2 兼容)	4
广播天线 (FM/AM)	1/1
光纤数字	1
同轴数字	2
模拟音频*1 (包括迷你插孔输入)	3
复合视频 (音频输入可分配)	3
*1 包括前面板端子。	

输出	
HDMI (HDCP2.2 兼容)	1
监视器输出 (复合)	1
音箱	5 声道
超重低音音箱	1
耳机接口*1	1
尺寸 (宽 x 高 x 深)	
435 x 151 x 315mm	
重量	7.4kg

RX-V377



输入	
HDMI (音频输入可分配)	4
USB*1	1
广播天线 (FM/AM)	1/1
光纤数字	1
同轴数字	2
模拟音频*1 (包括迷你插孔输入)	4
分量视频 (音频输入可分配)	2
复合视频 (音频输入可分配)	3
*1 包括前面板端子。	

输出	
HDMI	1
监视器输出 (分量)	1
监视器输出 (复合)	1
AV 输出 (模拟音频 / 复合)	1
音箱	5 声道
超重低音音箱	1
耳机接口*1	1
尺寸 (宽 x 高 x 深)	
435 x 151 x 315mm	
重量	7.4kg

RX-S601



输入	
HDMI (音频输入可分配, HDMI6:HDCP2.2 兼容)	6
网络 (以太网 /Wi-Fi)	1/1
USB*1	1
广播天线 (FM/AM)	1/1
光纤数字	1
同轴数字	2
模拟音频*1 (包括迷你插孔输入)	4
复合视频	3
*1 包括前面板端子。	

输出	
HDMI (HDCP2.2 兼容)	1
监视器输出 (复合)	1
音箱	5 声道
超重低音音箱	1
耳机接口*1	1
尺寸 (宽 x 高 x 深)	
435 x 111 x 327mm	
435 x 176 x 327mm (带天线)	
重量	7.8kg



有口皆碑 AVENTAGE

CX-A5100

11.2 声道 AV 前置放大器

MusicCast

WiFi
CERTIFIED

4K/60p
SETUP

AirPlay

DOLBY
ATMOS


DTS
X

- AVENTAGE 概念 11.2 声道前置放大器
- CINEMA DSP HD³, 带 33 个 DSP 程序
- 支持格式: Dolby Atmos[®] 和 DTS:X[™] *
- 杜比全景声和 DTS:X, 带 CINEMA DSP HD³
- XLR 平衡连接 (11.2 声道预输出和 2 声道输入)
- DSD 2.8MHz/5.6MHz, FLAC/WAV/AIFF 192kHz/24-bit 和 Apple Lossless 音频播放
- 4K60p 升频和直通
- Yamaha 高品质视频处理技术
- 高清音质增强进一步提升音乐感
- YPAO-R.S.C.(Reflected Sound Control) 声音优化, 带多点 / 音箱角度测量
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 435 x 192 x 474mm (带天线: 435 x 247 x 474mm)
- 重量: 13.5kg

提高真实感的新技术

CX-A5100 采用 CINEMA DSP HD³ 技术, 支持新的环绕声播放格式, 如杜比全景声和 DTS:X[™]。它创建了一个三维空间, 在这个空间中, 不同的声单元可以自由移动, 产生一种运动感, 从而充分实现电影制作人意图。

* 需要固件更新。



CX-A5100 在某些地区有黑色和金色可供选择。



Made for
iPod iPhone

dlna

Bluetooth

HDMI

HDCP2.2

4K Ultra HD

Zone4

CINEMA DSP HD³

VIRTUAL

SILENT CINEMA

COMPENSATED MUSIC ENHANCER

SCENE

YPAO



AVENTAGE 系列的性能。11 个放大声道, 所有功率级别都拥有清晰, 透明输出。

MX-A5000

11 声道功率放大器



MX-A5000 在某些地区有黑色和金色可供选择。

入门
级别



YHT-1840 家庭影院套装

- 家庭影院功放 RX-V283 (黑色)
- 参见第 19 页
- 5.1 声道音箱套装 * (黑色)
- 5.1 声道音箱套装 NS-P40 卫星音箱和无线重低音音箱。



实惠
套装



YHT-2910 家庭影院套装

- 家庭影院功放 HTR-3067 (黑色)
- 5.1 声道强劲环绕声
- 每声道 135W (6ohms, 1kHz, 10% THD, 1 ch driven, JEITA)
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 435 x 151 x 315mm
- 重量: 7.4kg
- 5.1 声道音箱套装 NS-P20 (黑色)
- 参见第 30 页



随心所欲，自由聆听。

musicCast

WXA-50

无线流媒体放大器

2.1
声道

- 高功率输出
- 每声道 90W (6ohms, 1kHz, 0.9% THD, 1-ch driven)
- 每声道 70W (6ohms, 20Hz-20kHz, 0.06% THD, 2-ch driven)
- 最新的 ESS9006AS SABRE DAC 和高精度 48-bit 数码音量控制
- MusicCast 应用程序操作简便
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 214 x 51.5 (无支脚: 42) x 251.4mm
- 重量: 1.9kg



将 MusicCast 添加到您的系统

如果您有钟爱的音箱，只需将 WXA-50 无线放大器添加到您的音箱系统中，便可在轻松享受时尚的流媒体音乐，体验 MusicCast (多房间音频) 的所有功能。

始终聆听好声音

Yamaha 的 WXA-50 具有高品质的音乐。提升所有音频和音乐的感官体验。无论何种种聆听环境、原始质量或音箱类型，始终保持更好的音乐感受。



Made for
iPod iPhone iPad





MusicCast
CONTROLLER



您的音箱

WXA-50



传承。 下一代音质。

清澈、纯净的声音。宽广非凡的频率。全域音色稳定。更低的失真率。我们了解旗舰高解析度音箱必须具备的音质表现并全力应对这一挑战——采用创新技术和材料以及其他没有使用过的 100% 的 ZYLON® 喇叭单元——实现重现高保真音质的终极理想：NS-5000。崭新的世界标准。

音箱单元

新开发的 ZYLON 振膜，
声速可媲美铍振膜。

基材使用 100% ZYLON* 制造，这是世界上强度更高的合成纤维*2，具有理想的弹性模量，用于新开发的振膜—采用 Yamaha 专有的蒙乃尔合金蒸汽沉积涂层，可用于高音单元、中音、低音单元。软球顶造型防止振膜共振造成的起伏，同时利用 ZYLON 声速可媲美铍振膜的特殊性质。由此获得特别平滑的频率响应，整个频谱上的音色和声速保持统一，带来舒适的聆听体验，声音重现准确、非凡。毫发毕现。

* 基材 100% 使用此材料。*2 有关所有现有有机纤维的比较数据（来源：Toyobo Co., Ltd., 2015 年 5 月）

新开发的共振抑制（Resonance Suppression）
腔可消除中音和高音单元的不利共振。

NS-5000 采用了彻底改变的共振消除方法。中频和高频单元后方采用了新开发的共振抑制腔（专利申请中）。每个共振抑制腔每个共振抑制腔使用两个不同长度的共振管消除中心主腔中的共振波峰，从而无需使用会降低音质的内部吸音材料。各个驱动单元保留了原生平坦频率特性，清晰、细致入微地重现音乐的精妙细节。



软球顶中音和软球顶高音单元



锥形低音单元




共振抑制腔



箱体

新开发的吸音器复原音乐临场感，
无需使用吸音材料

长方体箱体将内部驻波统一为指定频率，使用新开发的吸音器（专利申请中）准确地消除。采用这一技术，箱体内不再像从前那样需要大量的吸音材料。从而高效和精准地消除了几乎所有驻波——强力地复原过去吸音损失的而音乐不可或缺的自然临场感。



新开发的吸音器


NS-5000

Hi-End 旗舰三分频三单元
书架音箱



- 继承享有盛名的 NS-1000M，
采用 30cm 喇叭的 3 分频书架设计
- 精心打造的箱体采用来自北海道的日本白桦制造
- 亮黑钢琴烤漆改善信噪比表现，更添奢华拥有乐趣
- 尺寸（宽 x 高 x 深）：395 x 690 x 381mm
- 重量：35.0kg/unit

实心铝支脚保持上佳音质和稳定性。
NS-5000 专用音箱架。



SPS-5000 书架音箱脚架

- 尺寸（宽 x 高 x 深）：重量：393 x 304 x 376mm
（带避震钉）/393 x 285 x 376mm（不带避震钉）；
8kg/unit

Soavo 系列

新式音箱外观庄重大气,
音质非凡卓越。

Soavo



NS-F901

3 分频反射式落地音箱

- 最大输入功率：200W • 频率响应：32Hz-50kHz
- 尺寸（宽×高×深）；重量：270 x 1,060 x 425mm；30.7kg/unit

NS-B901

2 分频反射式落地音箱

- 最大输入功率：120W • 频率响应：52Hz-50kHz
- 尺寸（宽×高×深）；重量：220 x 349 x 237mm；5.9kg/unit

NS-SW901

先进的 YST II 和 Front Firing 重低音音箱

- 输出功率：600W • 频率响应：18-160Hz
- 尺寸（宽×高×深）；重量：410 x 457 x 462mm；32kg



NS-B951

2 分频反射式书架音箱

- 最大输入功率：120W • 频率响应：45Hz-50kHz
- 尺寸（宽×高×深）；重量：220 x 380 x 353mm；9.7kg/unit

NS-C901

2 分频反射式中置音箱

- 最大输入功率：200W • 频率响应：56Hz-50kHz
- 尺寸（宽×高×深）；重量：500 x 170 x 271mm；8.4kg/unit



钢琴白色



深褐色

NS-700 系列

精心设计，性能卓越。



NS-F700

3 分频反射式落地音箱

- 最大输入功率：160W
- 频率响应：45Hz-50kHz
- 尺寸（宽×高×深）；重量：354 x 1,012 x 374mm；25kg/unit

NS-C700

2 分频密闭式中置音箱

- 最大输入功率：160W
- 频率响应：60Hz-50kHz
- 尺寸（宽×高×深）；重量：500 x 170 x 170mm；7kg/unit

NS-B750

2 分频反射式书架音箱

- 最大输入功率：120W
- 频率响应：60Hz-50kHz
- 尺寸（宽×高×深）；重量：198 x 350 x 290mm；6.7kg/unit

NS-SW700

先进的 YST II 和 QD-Bass 重低音音箱

- 动态功率：300W
- 频率响应：20-160Hz
- 尺寸（宽×高×深）；重量：406 x 445 x 406mm；21kg/unit



NS-B700

2 分频密闭式音箱

- 最大输入功率：120W
- 频率响应：65Hz-50kHz
- 尺寸（宽×高×深）；重量：150 x 270 x 154mm；3.5kg/unit

NS-500 系列



NS-F500

3 分频反射式落地音箱

- 最大输入功率：160W
- 频率响应：40Hz-50kHz
- 尺寸（宽 x 高 x 深）；重量：224 x 981 x 349mm；19.1kg/unit

NS-C500

2 分频密闭式中置音箱

- 最大输入功率：160W
- 频率响应：55Hz-50kHz
- 尺寸（宽 x 高 x 深）；重量：445 x 158 x 159mm；4.7kg/unit

NS-B500

2 分频密闭式书架音箱

- 最大输入功率：120W
- 频率响应：50Hz-50kHz
- 尺寸（宽 x 高 x 深）；重量：190 x 284 x 177mm；3.5kg/unit

NS-SW500

先进的 YST II 重低音音箱

- 动态功率：250W
- 频率响应：20-160Hz
- 尺寸（宽 x 高 x 深）；重量：380 x 368 x 420mm；18.5kg/unit

EF 系列



NS-777

3 分频反射式落地音箱

- 最大输入功率：250W
- 频率响应：30Hz-35kHz
- 尺寸（宽 x 高 x 深）；重量：276 x 1,100 x 390mm；24.4kg/unit

NS-333

2 分频反射式落地音箱

- 最大输入功率：150W
- 频率响应：60Hz-35kHz
- 尺寸（宽 x 高 x 深）；重量：200 x 320 x 213mm；5.5kg/unit

NS-555

3 分频反射式落地音箱

- 最大输入功率：250W
- 频率响应：35Hz-35kHz
- 尺寸（宽 x 高 x 深）；重量：222 x 980 x 345mm；20kg/unit

NS-C444

2 分频密闭式中置音箱

- 最大输入功率：250W
- 频率响应：55Hz-35kHz
- 尺寸（宽 x 高 x 深）；重量：514 x 190 x 213mm；7.3kg

NS-350 系列



NS-F350 3 分频反射式落地音箱

- 最大输入功率：200W
- 频率响应：35Hz-45kHz
- 尺寸（宽 x 高 x 深）；重量：220 x 1,157 x 339mm；25.9kg/unit

NS-F330 2 分频反射式落地音箱

- 最大输入功率：200W
- 频率响应：40Hz-45kHz
- 尺寸（宽 x 高 x 深）；重量：202 x 950 x 297mm；18.2kg/unit

NS-P350 中置加 2 只环绕音箱套装

NS-PC350（中置）

- 最大输入功率：200W
- 频率响应：58Hz-45kHz
- 尺寸（宽 x 高 x 深）；重量：500 x 174 x 202mm；6.3kg

NS-PB350（环绕）

- 最大输入功率：150W
- 频率响应：57Hz-45kHz
- 尺寸（宽 x 高 x 深）；重量：186 x 320 x 208mm；4.8kg/unit



NS-350 系列有黑色、胡桃色和白色等可供选择。

NS-71 系列



NS-F71

2 分频反射式落地音箱

- 最大输入功率：240W
- 频率响应：43Hz-26kHz
- 尺寸（宽 x 高 x 深）；重量：233 x 974 x 258mm；13.7kg/unit



NS-71 系列提供胡桃木色和黑色。

NS-P51

中置加 2 只环绕音箱套装

NS-C51（中置）

- 最大输入功率：180W
- 频率响应：70Hz-36kHz
- 尺寸（宽 x 高 x 深）；重量：415 x 135 x 167mm；3.3kg

NS-B51（环绕）

- 最大输入功率：150W
- 频率响应：69Hz-36kHz
- 尺寸（宽 x 高 x 深）；重量：148 x 252 x 150mm；2.1kg/unit

NS-51 系列



NS-F51

2 分频反射式落地音箱

- 最大输入功率：240W
- 频率响应：43Hz-26kHz
- 尺寸（宽 x 高 x 深）；重量：233 x 973.5 x 254mm；13.7kg/unit



NS-51 系列提供胡桃木色和黑色。

NS-P51

中置加 2 只环绕音箱套装

NS-C51（中置）

- 最大输入功率：180W
- 频率响应：70Hz-36kHz
- 尺寸（宽 x 高 x 深）；重量：415 x 135 x 167mm；3.3kg

NS-B51（环绕）

- 最大输入功率：150W
- 频率响应：69Hz-36kHz
- 尺寸（宽 x 高 x 深）；重量：148 x 252 x 150mm；2.1kg/unit

NS-160 系列



NS-F160

2 分频反射式落地音箱

- 尺寸 (宽 x 高 x 深); 重量:
218 x 1,042 x 371mm; 19kg/unit



NS-160 系列有黑色和
红木色可供选择。

NS-P160

中置加 2 只环绕音箱套装

NS-C160 (中置)

- 尺寸 (宽 x 高 x 深); 重量:
465 x 135 x 172mm; 2.9kg

NS-B160 (环绕)

- 尺寸 (宽 x 高 x 深); 重量:
150 x 265 x 152mm; 1.8kg/unit

NS-210 系列



NS-F210

2 分频反射式落地音箱

- 尺寸 (宽 x 高 x 深); 重量:
236 x 1,050 x 236mm; 7.3kg/unit

NS-P210

中置加环绕音箱套装

NS-C210 (中置)

- 尺寸 (宽 x 高 x 深); 重量:
340 x 105 x 132mm; 2.0kg

NS-B210 (环绕)

- 尺寸 (宽 x 高 x 深); 重量:
105 x 215 x 132mm; 1.6kg/unit

NS-SW210

先进的 YST II 重低音音箱



- 尺寸 (宽 x 高 x 深); 重量:
166 x 450 x 366mm; 10.0kg

125 系列



NS-125F

2 分频反射式落地音箱

- 尺寸 (宽 x 高 x 深); 重量:
236 x 1,050 x 236mm; 7.2kg/unit

YST-FSW100



先进的 YST II 和 FD-Bass 重低音音箱

- 尺寸 (宽 x 高 x 深); 重量:
400 x 375 x 157mm; 9.0kg/unit

NS-P125

2 分频反射式中置加
环绕音箱套装

NS-C125 (中置)

- 尺寸 (宽 x 高 x 深); 重量:
340 x 105 x 132mm; 2.0kg

NS-B125 (环绕)

- 尺寸 (宽 x 高 x 深); 重量:
105 x 340 x 133mm; 2.0kg/unit

PA120 系列



NS-PA120

家庭影院音箱套装

- 尺寸 (宽 x 高 x 深); 重量:
(前置) 259 x 1,043 x 205mm (带支架); 4.4kg/unit,
(中置) 305 x 133 x 125mm; 1.8kg,
(环绕) 150 x 305 x 99mm; 1.8kg/unit,

NS-PA40 系列



NS-PA40

5.1 声道音箱套装



- 尺寸 (宽 x 高 x 深); 重量:
(前置) 230 x 1,000 x 230mm (带支架); 3.6kg/unit,
(中置) 276 x 111 x 118mm; 0.73kg
(环绕) 112 x 176 x 116mm; 0.59kg/unit,
(重低音音箱) 290 x 292 x 327mm; 8kg



NS-PA40 系列有黑色和
白色可供选择。

HT 音箱套装



NS-P40

家庭影院音箱套装
(带重低音音箱)



- 尺寸 (宽 x 高 x 深); 重量:
(前置/环绕) 112 x 176 x 116mm; 0.59kg/unit,
(中置) 276 x 111 x 118mm; 0.73kg,
(重低音音箱) 290 x 292 x 327mm; 8kg

NS-P20

家庭影院音箱套装 (带重
低音音箱)



- 尺寸 (宽 x 高 x 深); 重量:
(前置/环绕) 115 x 176 x 88mm; 0.48kg/unit,
(中置) 291 x 101 x 103mm; 1.0kg
(重低音音箱) 262 x 264 x 299mm; 7kg

NS-P285

家庭影院音箱套装 (带重
低音音箱)



- 尺寸 (宽 x 高 x 深); 重量:
(前置/环绕) 90 x 120 x 123mm (带支架); 0.51kg/unit,
(中置) 220 x 90 x 109mm; 1.0kg
(重低音音箱) 262 x 264 x 316mm; 6.9kg

超重低音音箱



NS-SW1000

拥有先进的 YST 和 Twisted Flare 端口的重低音音箱

- 动态功率: 1000W
- 频率响应: 18-160Hz
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 重量: 443 x 463 x 522mm; 42.6kg

钢琴黑色



黑色 钢琴白色



NS-SW300

拥有先进的 YST 和 Twisted Flare 端口的重低音音箱

- 动态功率: 250W
- 频率响应: 20-160Hz
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 重量: 350 x 366 x 420mm; 18kg

钢琴黑色



黑色 红木色



钢琴黑色

NS-SW200

拥有先进的 YST 和 Twisted Flare 端口的重低音音箱

- 动态功率: 130W
- 频率响应: 28-200Hz
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 重量: 290 x 306 x 351mm; 11.2kg



黑色 红木色



黑色

NS-SW100

先进的 YST 和 Twisted Flare 端口的重低音音箱

- 输出功率: 50W
- 频率响应: 25-180Hz
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 重量: 351 x 352 x 408mm; 12kg



胡桃木色



黑色

NS-SW050

先进的 YST 和 Twisted Flare 端口的重低音音箱

- 输出功率: 50W
- 频率响应: 28-200Hz
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 重量: 291 x 292 x 341mm; 8.5kg



胡桃木色



YST-FSW100

先进的 YST II 和 FD-Bass 重低音音箱

- 动态功率: 130W
- 频率响应: 30-200Hz
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 重量: 400 x 375 x 157mm; 9.0kg



YST-FSW150

先进的 YST II 和 Down-Firing 支架式重低音音箱

- 动态功率: 130W
- 频率响应: 30-160Hz
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 重量: 435 x 151 x 350mm; 9.4kg



YST-FSW050

先进的 YST II 和 Down-Firing 支架式重低音音箱

- 动态功率: 100W
- 频率响应: 35-160Hz
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 重量: 350 x 163 x 350mm; 8.5kg



全天候音箱



NS-AW592

全天候音箱

- 最大输入功率: 150W
- 频率响应: 55Hz-20kHz
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 重量: 206 x 341 x 170mm; 2.4kg/unit



NS-AW392

全天候音箱

- 最大输入功率: 120W
- 频率响应: 60Hz-25kHz
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 重量: 170 x 273 x 136mm; 1.8kg/unit



NS-AW294

全天候音箱

- 最大输入功率: 100W
- 频率响应: 80Hz-20kHz
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 重量: 190 x 308 x 217mm; 2kg/unit



NS-AW194

全天候音箱

- 最大输入功率: 80W
- 频率响应: 100Hz-20kHz
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 重量: 152 x 243 x 171mm; 1.3kg/unit

入墙式音箱系统



NS-IW470

3 分频入墙式音箱系统

- 最大输入功率: 120W
- 频率响应: 55Hz-28kHz
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 重量: 226 x 303 x 97mm; 1.9kg/unit



NS-IC800

吸顶式音箱

- 最大输入功率: 140W
- 频率响应: 50Hz-28kHz
- 尺寸 (直径 x 深度): 重量: 283 x 109mm/ 安装深度: 109mm/ 重量: 1.9kg/unit



NS-IC600

吸顶式音箱

- 最大输入功率: 110W
- 频率响应: 65Hz-28kHz
- 尺寸 (直径 x 深度): 重量: 242 x 109mm/ 安装深度: 109mm/ 重量: 1.5kg/unit




单立体声系统

NS-ICS600

吸顶式音箱

- 最大输入功率: 120W
- 频率响应: 65Hz-28kHz
- 尺寸 (直径 x 深度): 重量: 242 x 109mm/ 安装深度: 109mm/ 重量: 1.8kg/unit



A-S
AUTHENTIC & SUPREME

S3000 系列高保真系统将先进的材料和技术与悠久的音乐器材精致工艺相结合。从质感丰富的轻声到轻松自如的顶峰，这就是更好音频体验——真实与高品质。

S3000 系列



A-S3000 高保真放大器

- 130W x 2 (最大) 高功率输出
- 独立三维内框架
- 全面低阻抗设计
(缩短信号路径 / 镀铜底盘 / 安全螺栓连接)
- 6mm 厚顶面板采用无磁性铝板制造
- 全程 (Full-stage) 平衡式信号传输
- 带 MOSFET 的浮动平衡功率放大器
- XLR 平衡输入和原设计音箱端子
- 分离配置 Phono 放大器
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 435 x 180 x 464mm
- 重量: 24.6kg



精简钢性结构



大型环形变压器



精致、大型测量仪表



CD-S3000 CD 播放机



- 优化高精度刚性 CD 机构，配加重锚
- 高刚性铝质 CD 托盘
- 高刚性底盘和左右对称结构
- 全程 (Full-stage) 平衡式信号传输使 CD 再现达到极限
- 数字与模拟电路独立配置
- 独立电源供应，数字与模拟部分完全分离
- 单级配置 I/V 转换电路
- XLR 平衡输出端子
- 内置 USB DAC 功能和 ASIO 2.3 Yamaha Steinberg USB 驱动
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 435 x 142 x 440mm
- 重量: 19.2kg



高精度钢性 CD 装置，
配加重锚固



配集成电源电路的数字 / 模拟板



超高性能 ES9018 32-bit D/A
转换器

不懈追求完美的乐感

S2100 系列



A-S2100 高保真放大器

- 120W x 2 (最大) 高功率输出
- 全程 (Full-stage) 平衡式信号传输
- 带 MOSFET 的浮动平衡功率放大器
- 全面低阻抗设计 (安全螺栓连接 / 粗电缆线)
- 定制的 EI 变压器, 带黄铜垫圈
- XLR 平衡输入端子
- 分离配置 Phono 放大器
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 435 x 157 x 463mm
- 重量: 23.4kg



同极 MOS-FET 输出元件



全分离式电路



原音箱端子



CD-S2100 CD 播放机




- 高精度刚性 CD 机构, 带厚铁加固锚
- 高刚性铝质 CD 托盘
- 左右对称结构, 全程 (Full-stage) 平衡式信号传输
- 数字与模拟电路独立配置
- 独立电源供应, 数字与模拟部分完全分离
- 单级配置 I/V 转换电路
- XLR 平衡输出端子
- 内置 USB DAC 功能和 ASIO 2.3 Yamaha Steinberg USB 驱动
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 435 x 137 x 438mm
- 重量: 15.6kg



带铁板加固锚的高精度钢性 CD 装置



SSP2 USB 设备控制器 IC



超高性能 ES9016 32-bit D/A 转换器



A-S1100 高保真放大器

- 120W x 2 (最大) 高功率输出
- 带 MOSFET 的浮动平衡功率放大器
- 全级全分离式配置, 强劲再现高音
- 优质电子音量控制
- 分离配置 Phono 放大器
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 435 x 157 x 463mm
- 重量: 23.3kg



CD-S1000 CD 播放机



- 平衡式信号传输
- 变压器采用隔离数字、模拟、电机驱动和显示部分, 防止噪音
- Yamaha 专用装载装置, 超静音、高精度 CD 驱动
- 纯直通
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 435 x 137 x 440mm
- 重量: 15kg



A-S801 高保真放大器



- 145W x 2 (最大), 100W x 2 (RMS) 高功率输出
- USB DAC 功能支持 2.8MHz/5.6MHz DSD 原生解析度和 PCM384kHz/32-bit 重现
- 双底底盘减振性能优越
- I/O (输入输出) 直接对称设计, 高品质零部件, 结实底座和实心棒
- Windows 支持。Mac 支持 24-bit。
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 435 x 152 x 387mm
- 重量: 12.1kg



A-S501 高保真放大器



- 130W x 2 (最大), 85W x 2 (RMS) 高功率输出
- ToP-ART (全面纯净音频重现技术)
- 内部结构加固中心杆
- 支持可选配件的 DC 输出, 例如 YBA-11
- 纯直通, 信号路径简短直接
- 镀金音箱端子和 RCA 端子
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 435 x 151 x 387mm
- 重量: 10.3kg



A-S301 高保真放大器



- 100W x 2 (最大), 60W x 2 (RMS) 高功率输出
- ToP-ART (全面纯净音频重现技术)
- 内部结构加固中心杆
- 支持可选配件的 DC 输出, 例如 YBA-11
- 纯直通, 信号路径简短直接
- 重低音音箱端子和唱机 MM 端子
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 435 x 151 x 387mm
- 重量: 9kg



A-S201 高保真放大器



- 125W x 2 (最大), 85W x 2 (RMS) 高功率输出
- 纯直通, 信号路径简短直接
- 简单精致的设计
- 唱机 MM 端子, 用于播放唱片
- 螺杆式音箱端子
- 音箱 A、B 或 A + B 选择
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 435 x 141 x 333mm
- 重量: 6.7kg



CD-S700 CD 播放机



- Yamaha 专用装载装置, 超静音、高精度 CD 驱动
- 差分 D/A 转换器, 高转换精度, 低噪音
- 独立结构供电单元
- 纯直通
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 435 x 96 x 300mm
- 重量: 6.2kg



CD-N301 网络 CD 播放器



- 支持音乐流媒体 * 和网络电台
- 智能手机和平板电脑 NP CONTROLLER
- 支持可选配件的 DC 输出, 例如 YWA-10
- FLAC 192kHz/24-bit 格式播放兼容
- 超高性能 DAC, 高转换精度, 低噪音
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 435 x 86 x 260mm
- 重量: 3.2kg



CD-S300 CD 播放机



- 极度精密的电路和布置
- 简短的信号路径和高品质部件
- 高性能 DAC
- 智能数字伺服处理
- 纯直通
- iPod 兼容
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 435 x 86 x 260mm
- 重量: 3.5kg



高品质声音设计、多种网络音频享受方式

R-N402 无线数播高保真放大器



- 125W x 2 (最大), 85W x 2 (RMS) 高功率输出
- 智能手机和平板电脑 MusicCast App 应用程序
- 兼容 FLAC/WAV/AIFF 192kHz/24-bit, Apple Lossless 96kHz/24-bit 和 DSD 5.6MHz
- 无缝播放兼容
- 用于 USB 设备的 USB 数字连接
- 电视数字音频输入 (光纤 / 同轴)
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 435 x 141 x 340mm
- 重量: 7.3kg



MusicCast



MusicCast
Controller



ECOmode



通过蓝牙实现真正的高保真音质

R-S202 收音高保真放大器



- 140W x 2 (最大), 100W x 2 (RMS) 高功率输出
- 蓝牙兼容, 方便欣赏无线音乐流媒体
- 高品质声音电路设计
- 简单精致的设计
- 音箱 A、B 或 A + B 选择
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 435 x 141 x 322mm
- 重量: 6.7kg



全功能紧凑型放大器传承了
Yamaha 对高保真精益求精的标准。



A-U671

迷你数播高保真放大器 (可做耳机放大器)

- 70W x 2 (最大) 高功率输出
- 自然 PWM 型数字功放
- USB DAC 功能支持 2.8MHz/5.6MHz DSD 原生解析度和 PCM384kHz/32-bit 重现
- 高性能 SABRE™ 32-bit DAC (ES9010K2M)
- 额外低音功率重低音音箱输出
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 314 x 70 x 342mm
- 重量: 3.3kg



黑色阳极氧化铝高音单元
拥有出色表现力。



NS-B330 提供黑色和
白色、胡桃木色。

NS-B330

2 分频反射式书架音箱

- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 183 x 320 x 267mm
- 重量: 6.1kg/unit

兼容高分辨率音源。
表面采用钢琴烤漆工艺。



NS-BP401

2 分频反射式书架音箱

- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 176 x 310 x 327mm
- 重量: 5.9kg

高分辨率源的自然,
清晰再现。



NS-BP301

2 分频反射式书架音箱

- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 176 x 310 x 297mm
- 重量: 4.6kg



CD-N301/R-N402

Made for



iPod



iPhone



iPad

CD-N301/R-N402



Made for
iPod

CD-S300

拥有精湛品质的高保真系统,
打造丰富而豪华的音乐空间



MusicCast

MCR-N770

高保真迷你音响组合

[CD-NT670 网络 CD 播放器]

- 包括 MusicCast 的网络集成功能
- 兼容 FLAC/WAV/AIFF 192kHz/24-bit 和 Apple Lossless 96kHz/24-bit
- MusicCast 应用程序操作简便
- 前面板 USB 数字连接
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 314 x 70 x 338mm
- 重量: 2.9kg



[A-670 高保真放大器]

- 65W x 2 高功率, 配自然 PWM 型数字功放
- 纯直通, 信号路径简短直接
- 额外低音功率重低音音箱输出
- 电视数字音频输入 (光纤 / 同轴)
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 314 x 70 x 342mm
- 重量: 3.3kg

[NS-BP401 音箱]

- 顶级性能的 3cm 高音单元, 拥有高清音效
- 纯铝振膜 13cm 低音单元
- 高刚性机柜, 采用三通斜接结构
- 高档大型音箱端子
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 176 x 310 x 327mm
- 重量: 5.9kg/unit



MusicCast
CONTROLLER



真正高保真系统,
设计与优化发挥上佳表现



MusicCast

MCR-N670

高保真迷你音响组合

[CD-NT670 网络 CD 播放器]

- 与 MCR-N770 相同
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 314 x 70 x 338mm
- 重量: 2.9kg



[A-670 高保真放大器]

- 与 MCR-N770 相同
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 314 x 70 x 342mm
- 重量: 3.3kg

[NS-BP301 音箱]

- 顶级性能的 3cm 高音单元, 拥有高清音效
- 13cm A-PMO 低音单元音质非凡
- VCCS (振动控制舱结构)
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 176 x 310 x 297mm
- 重量: 4.6kg/unit



MusicCast
CONTROLLER



MCR-N770/MCR-N670/
MCR-N570/MCR-N470/NX-N500

Made for



iPod iPhone iPad

MCR-N570/MCR-N470/NX-N500

连接所有音乐，原音重现



MusicCast

MCR-N570

(CRX-N470 + NS-BP182)

MCR-N470

(CRX-N470 + NS-BP150)

高保真迷你音响组合



[CRX-N470 网络 CD 收音扩音机]

- 高效数字功放
- 支持 192kHz/24-bit 高清音乐 (FLAC/WAV/AIFF)
- MusicCast 将音频发送至每个房间
- 铝制前面板，拉丝表面
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 270 x 110 x 330mm
- 重量: 3.0kg



[MCR-N570 的 NS-BP182 音箱]

- 2 分频音箱系统带高品质白盆 12cm 低音单元
- VCCS (振动控制舱结构) 技术
- 箱体厚重、造型美观
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 154 x 273 x 230mm
- 重量: 3.3kg/unit



[MCR-N470 的 NS-BP150 音箱]

- 镀金音箱端子
- VCCS (振动控制舱结构) 技术
- 纯正箱体设计
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 154 x 274 x 237mm
- 重量: 2.6kg/unit



MusicCast
CONTROLLER



打造高保真多媒体音箱

MusicCast


NX-N500

网络有源监听音箱



黑色

白色



- 150W 高功率 (75W x 2)，分离式配置模拟放大器和双功放驱动器
- 高音质平衡传输和平衡连接
- 兼容 FLAC/WAV/AIFF 192kHz/24-bit, Apple Lossless 96kHz/24-bit 和 DSD 5.6MHz
- 包括 MusicCast 的各种网络集成功能

- 三路斜削连接结构的刚性箱体
- 再现高音效的 3cm 高音单元
- 高档 USB DAC，带 ESS 32-bit DAC
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): (右音箱) 170 x 285 x 232mm, (左音箱) 170 x 285 x 238.6mm
- 重量: (右音箱) 5.7kg, (左音箱) 6.2kg



分离式布局模拟放大和双功放

分离式配置功放和双功放直接驱动系统产生强劲的声音，同时保持较高的信噪比。



MusicCast
CONTROLLER



来自墙面反射环绕声的神奇。

超过 10 年的 YSP 设计经验，带来了一个全新的音线喇叭布局。
YSP 历史上先进的机型全面诠释了您需要的高级功能。

46 只扬声器实现层次分明的立体音效。
天花板反射带来了 7.1.2 声道的全景声体验。

通过逐一精准控制 46 只扬声器，产生高度定向的音束。其中某些音束被周围墙壁反射，12 只扬声器（每端 6 只）朝上，通过天花板反射声音。从而实现了包括垂直方向在内的全方位的逼真 3D 音效，这便是雅马哈回音壁投影机的魅力所在。

7.1.2ch
来自一体化的
回音壁投影机

musicCast



dtb



YSP-5600 7.1.2 无线 3D 沉浸式回音壁数字投影机

- 总功率 128W (88W + 40W 低音单元)
- 四种聆听模式：3D 环绕声，环绕声，立体声和目标
- 与 CINEMA DSP 3D 兼容的 10 个程序：3 个电影程序、3 个音乐程序和 4 个娱乐程序
- HDMI 输入，配 4K60p 直通和 HDCP2.2
- 尺寸 (W x H x D)：1,100 x 212 x 93mm (带支架：1,100 x 216 x 122mm)
- 重量：11.7kg



MusicCast
Controller



HOME THEATRE
CONTROLLER



Bluetooth®



WiFi
CERTIFIED



dlna



HDMI



HDCP2.2



CINEMA DSP 3D



vTuner
Internet radio



4K Ultra HD
Passthrough



IntelliBeam



x.v.Color

选配件



SPM-K30 壁装托架

• 尺寸 (宽 x 高 x 深)：重量：
630-730 x 112 x 19-23mm: 1.6kg

品质绝佳，逼真的环绕声音效。

YSP-2700

数字投影机

MusicCast

5 Beam 7.1 ch Bluetooth® WiFi CERTIFIED

- 16 只阵列音箱以及数字放大器和强劲重低音音箱 (107W 总功率: 2W x 16 + 强劲的 75W 重低音音箱)
- 10 CINEMA DSP 程序
- HDMI (3 输入 / 1 输出) 输入, 配 4K60p 直通和 HDCP2.2

- 尺寸 (宽 x 高 x 深):
(前置音箱系统) 944 x 51
(不带支架) x 154mm; (重低音音箱) 295 x 297 x 307mm
- 重量: (前置音箱系统) 4kg; (重低音音箱) 9.1kg



DOLBY AUDIO™

DTS HD

DLNA CERTIFIED

HDMI

HDCP2.2

CINEMA DSP DIGITAL

IntelliBeam

POWERED BY ENHANCER

提供银色

聆听来自回音壁的震撼逼真的音效。

YSP-1600

数字投影机

MusicCast

5 Beam 5.1 ch Bluetooth® WiFi CERTIFIED

- 包括八个音束驱动单元和两个低音单元 (80W 总功率: 2.5W x 8 音束驱动单元 + 30W x 2 重低音音箱)
- 五个 CINEMA DSP 程序: 电影、音乐、体育、游戏和电视节目
- 三个输入端子: HDMI、数字和模拟

- 增加了重低音音箱接口
- 清晰的语音使对话和旁白清晰可辨
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 1,000 x 65 x 130mm
- 重量: 4.7kg



DOLBY AUDIO™

DTS Digital Surround

DLNA CERTIFIED

HDMI

HDCP2.2

4K Ultra HD Pass Through

CINEMA DSP DIGITAL

提供银色

一体式 YSP。

YSP-1400

数字投影机

5 Beam 5.1 ch Bluetooth®

- 包括 8 个音束驱动单元和两个数字放大器 (76W 总功率: 2W x 8 + 30W x 2)
- 四个 CINEMA DSP 程序: 电影、音乐、运动和游戏
- 采用纤薄内嵌的一体化设计, 便于放置在电视机前

- 清晰的语音使对话和旁白清晰可辨
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 1,000 x 96 x 133 (带托架: 141) mm
- 重量: 4.3kg



HOME THEATRE CONTROLLER

DOLBY DIGITAL

DTS Digital Surround

Volume

CINEMA DSP DIGITAL

提供白色



YSP-5600/YSP-2700/YSP-1600

Made for



iPod iPhone iPad

YSP-5600/YSP-2700/YSP-1600/YSP-1400



无线多室回音壁。

YAS-706 蓝牙回音壁前置环绕声音响

MusicCast

AIR SURROUND XTREME

Bluetooth

WiFi CERTIFIED

- 总功率 285W：210W + 75W 重低音音箱
- AIR SURROUND XTREME 实现强劲的环境音效
- 无线重低音音箱，低音强劲震撼，摆放灵活方便
- HDMI (2 输入 / 1 输出) 端子，带 4K 超高清直通
- 压缩音质增强



- 尺寸 (宽 x 高 x 深):
[前置音箱系统] 950 x 72 x 131mm;
[重低音音箱] 295 x 297 x 307mm
- 重量: (前置音箱系统) 5.4kg; (重低音音箱) 9.1kg



DOLBY AUDIO™

DTS HD

dlna CERTIFIED

HDMI

HDCP2.2

COMPRESSED MUSIC ENHANCER

宏大音效带来多彩 AV 享受。

YAS-306 蓝牙回音壁前置环绕声音响

MusicCast

AIR SURROUND XTREME

Bluetooth

WiFi CERTIFIED

- 总功率 120W (30W x 2 + 60W 内置重低音音箱)
- AIR SURROUND XTREME 实现强劲的环境音效
- 内置重低音音箱 x 2，低音反射端口 x 2 使低音更加深沉
- 两个数字和一个模拟输入端子
- 增加了重低音音箱接口



- 尺寸 (宽 x 高 x 深):
[置于电视机前] 950 x 72 x 131mm
[壁挂设置] 950 x 131 x 80mm (带垫板)
- 重量: 4.9kg




DOLBY AUDIO™

DTS Digital Surround

dlna CERTIFIED

COMPRESSED MUSIC ENHANCER



提供银色



采用虚拟 3D
环绕声回音壁。

新增
内容

YAS-207

3D 沉浸式无线回音壁音响



- 总功率 200W：100W + 100W 重低音音箱
- HDMI（1 输入 / 1 输出）端子，带 HDR 视频，4K/60p (4:4:4) 直通和 HDCP2.2
- 采用 HDMI、光纤或模拟连接，设置简单方便
- 五种环绕声模式
- 纤薄内敛的设计
- 尺寸（宽 x 高 x 深）：（前置音箱系统）930 x 60 x 108mm；（重低音音箱）180 x 437 x 401mm
- 重量：（前置音箱系统）2.7kg；（重低音音箱）7.9kg



HOME THEATRE
CONTROLLER

DOLBY AUDIO™



HDCP2.2



采用 DTS Virtual:X® 技术，营造虚拟 3D 环绕声

增加了虚拟悬顶声道，让环绕声萦绕整个空间，从而产生极其逼真的声效，使您如同身临其境，置身于电视画面的动感与激情之中。



清晰的语音

清晰的语音在保持了整体音质的前提下，提高了对话和旁白的水平。使电影和电视以及体育和新闻广播的声音更加清晰悦耳。



YAS-706/YAS-306

Made for



iPod iPhone iPad

YAS-706/YAS-306/YAS-207

采用简单方式，即可增强
电视和音乐的音效。

新增
内容

YAS-107

3D 沉浸式无线回音壁音响



- 总功率 120W (30W x 2 + 60W 内置重低音音箱)
- 清晰的语音功能和五种环绕声模式
- HDMI (1 输入 / 1 输出) 端子，带 HDR 视频，4K/60p (4:4:4) 直通和 HDCP2.2
- 尺寸 (宽 x 高 x 深):
[置于电视机前] 890 x 53 x 131mm
[壁挂设置] 890 x 131 x 62mm (带垫板)
- 重量: 3.4kg



双内置重低音音箱

YAS-107 配有双内置重低音音箱以及独特的单个单元的低音反射端口。

内置重低音音箱



HOME THEATRE
CONTROLLER



HDCP2.2

采用简单的方式，
获取出色的环绕声。

YAS-106

蓝牙回音壁前置环绕声音响



- 总功率 120W (30W x 2 + 60W 内置重低音音箱)
- 虚拟环绕声技术实现饱满的环绕音效
- HDMI CEC 和音频回传声道支持
- 五种音效模式 (音乐、电影、体育、游戏和电视节目)
- 带蓝牙的压缩音质增强
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): [置于电视机前] 890 x 53 x 131mm,
[壁挂设置] 890 x 131 x 62mm (带垫板)
- 重量: 3.2kg



HOME THEATRE
CONTROLLER



HDCP2.2



来自超薄机身的
令人印象深刻的声音。

YAS-105

蓝牙回音壁前置环绕声音响



- 总功率 120W (30W x 2 + 60W 内置重低音音箱)
- 带蓝牙的压缩音质增强
- 先进的低频延伸处理
- 两个数字和一个模拟输入端子
- 增加了重低音音箱接口
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): [置于电视机前] 890 x 53 x 131mm,
[壁挂设置] 890 x 131 x 59mm (带垫板)
- 重量: 4.0kg



HOME THEATRE
CONTROLLER



提供银色

Made for



iPod iPhone iPad

YAS-107/YAS-106/YAS-105/SRT-1500/SRT-1000/SRT-700



全新的娱乐舞台。

musicCast

SRT-1500

无线回音壁底座式数字投影机

5Beam 5.1ch Bluetooth® WiFi CERTIFIED



提供银色

- 包括八个音束驱动单元和两个低音单元 (140W 总功率: 2.5W x 8 音束驱动单元 + 30W x 2 低音单元 + 60W 重低音音箱)
- 宽体 (780mm) 适合大尺寸电视
- 五个 CINEMA DSP 程序: 电影、音乐、体育、游戏和电视节目
- 增加了重低音音箱接口
- 数字投影机技术再现逼真的环绕声
- 4K 超高清支持, 带 4K60p、HDCP2.2
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 780 x 77 x 370mm (带天线: 780 x 146 x 380mm)
- 重量: 9.3kg



MusicCast
Controller



HOME THEATRE
CONTROLLER



AirPlay

DOLBY AUDIO™



dti Digital Surround



HDCP2.2



来自一个单元的
强劲的环境声。

Bluetooth®



SRT-1000

无线回音壁底座式数字投影机

- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 780 x 77 x 370 (带托架: 141) mm
- 重量: 8.8kg



电视机下, 感受澎湃激昂的声效。

SRT-700

无线回音壁底座式数字投影机

AIR SURROUND XTREME Bluetooth®




- 总功率 120W (30W x 2 + 60W 重低音音箱)
- 营造真正的环绕声, 而不会阻隔电视画面
- 高音质无线音乐流媒体, 带 Bluetooth®
- 带低音反射端口的 2 路 4 扬声器系统提供均衡的声音
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 546 x 65 x 300mm
- 重量: 6.1kg



DOLBY AUDIO™



提供银色



ISX 系列

独特时尚的音效设计。

ISX-803


一体式音响系统



- 时尚的数字时钟，带 IntelliAlarm™
- DTA CONTROLLER 应用程序操作简便
- NFC 兼容蓝牙一键式连接



砖红色



深蓝色

黑色

白色



用音乐妆点您的房间。

MusicCast

ISX-80

一体式音响系统

- 精美的艺术框架提升了生活空间的品味
- 奢华质感的金属网和铝质框架
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 302 x 302 x 65mm
- 重量: 3.3kg



紫色



黑色



白色




美观大方，
适用任何环境。

MusicCast


ISX-18

一体式音响系统

- 设计紧凑、时尚——可像相框一样放置
- 通过 MusicCast 应用程序可设置时钟及闹铃
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 195 x 195 x 60mm
- 重量: 1.1kg



白色



黑色



WX 系列

至尊音乐，无限享受。

MusicCast

WX-030

无线流媒体音箱

- 无源辐射器设计提供震撼强劲的低音输出
- Stereo Pairing 允许您可以连接两只音箱，实现更加宽广的立体声音效。
- 可垂直或水平悬挂于墙上
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 243 x 157 x 113mm
- 重量: 2.2kg



黑色



白色



小尺寸，大能量。

MusicCast

WX-010

无线流媒体音箱

- 配置无源辐射器的 2 分频 2 音箱系统
- Stereo Pairing 允许您可以连接两只音箱，实现更加宽广的立体声音效。
- 设计简单精致，可采用壁挂安装
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 120 x 160 x 130mm
- 重量: 1.7kg



黑色



白色



ISX-80/ISX-18/WX-030/WX-010

Made for
iPod iPhone iPad

ISX-803/ISX-80/ISX-18/WX-030/WX-010



LSX 系列

光 + 音。魔幻体验。

在所需之处增添声光。有了 LSX，各种的空间瞬间变得更有吸引力。
用高雅的方式让您沉浸于喜爱的音乐之中。

三种无线音乐风格可供选择。



LSX-170

光音系统

- 扩散器 360° 漫射声音和光线。
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 271 x 290 x 271mm
- 重量: 3.3kg



黑色 / 香槟金



古铜色

LSX-70

光音系统

- 方便携带的集成电池充电型
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 94 x 241 x 94mm
- 重量: 0.95kg



古铜色 / 黑色



香槟金

LSX-700

光音系统

- 非直接照明营造舒适的空间
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 300 x 1,152 x 300mm (带支架)
- 重量: 5.5kg



黑色 / 白色



褐色

舒缓的设计，宁静的声音。



白色

TSX-B235 桌面音频系统



- 支持 aptX® 和 AAC
- NFC 兼容蓝牙一键式连接
- 音质增强
- 设计新颖，平顶面板采用实木制作
- 15W x 2 功率输出
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 370 x 110 x 234mm
- 重量: 3.92kg



黑色

打造现代音响质量。

TSX-B141

桌面音频系统



- 支持 aptX 和 AAC
- NFC 兼容蓝牙一键式连接
- 两只 8cm 全频扬声器和低音反射端口
- 3 波段均衡器 (低音、中音、高音)
- 15W x 2 功率输出
- 尺寸 (宽 x 高 x 深): 400 x 180 x 137mm
- 重量: 3.0kg



砖红色



香槟金

黑色

受 Yamaha 摩托车启发的
10 种色彩缤纷的设计。



橙色



- YDS-1* -

MCR-B043

桌面迷你音响组合



- 【CD 收音扩音】
- 播放任何音乐源：CD、USB、FM 收音机
 - AUX-In 端子用于连接电脑或数字音频播放器
 - 音质增强
 - 15W x 2 功率输出
 - 尺寸 (宽 x 高 x 深): 180 x 130 x 276mm
 - 重量: 2.6kg

- 【音箱】
- ø11cm 扬声器，配置大型磁体，低音饱满浑厚
 - 尺寸 (宽 x 高 x 深): 129 x 126 x 251mm
 - 重量: 1.5kg/unit



摩托车为主题的设计和配色方案是与 Yamaha 发动机株式会社合作开发的。
* 这些摩托车不再生产。

享受所有音乐，享受各种风格。

MCR-B020

桌面迷你音响组合



- 【CD 收音扩音】
- 兼容蓝牙，可欣赏音乐流媒体
 - 播放任何音乐源：CD、USB、FM 收音机
 - AUX-In 端子用于连接电脑或数字音频播放器
 - USB 端口可以让您给智能手机或平板电脑充电
 - 15W x 2 功率输出
 - 尺寸 (宽 x 高 x 深): 180 x 143 x 279mm
 - 重量: 1.8kg

- 【音箱】
- ø10cm 音箱单元，配置丰富的低音和清晰的中高频音域用大型磁体
 - 尺寸 (宽 x 高 x 深): 120 x 142 x 258mm
 - 重量: 1.3kg/unit



橙色



白色

黑色

红色

时尚的音乐
轻柔地将您唤醒。

TSX-B72

桌面音频系统



- 经典的现代设计
- 兼容蓝牙，可欣赏音乐流媒体
- 尺寸（宽 x 高 x 深）：
210 x 110 x 144mm
- 重量：1.4kg



深绿色



深红色

白色



让您的生活
绚丽多彩。

TSX-B15

桌面音频系统



- 时尚的 LED 时钟和闹钟
- USB 端口用于智能手机充电
- 高强度铝质控制面板
- 迷你接口输入，用于更多的声音选择
- 尺寸（宽 x 高 x 深）：180 x 100 x 200mm
- 重量：0.9kg



红色



黑色

浅绿色

米色

蓝色

用音乐放松心情空间。

TSX-14


桌面音频系统

mini jack

- 时尚的 LED 时钟和闹钟
- 带充电功能的顶面 iPod/iPhone 底座
- 高强度铝质控制面板
- 迷你接口输入，用于更多的声音选择
- 尺寸（宽 x 高 x 深）：180 x 100 x 200mm
- 重量：0.9kg



米色



浅蓝色

粉红色

白色

黑色

• 不包括智能手机。

把更多的兴奋元素
投入您的音乐。

NX-50

有源音箱

mini jack

- 享受电脑、智能手机、平板电脑和电视的优美声音
- 尺寸（宽 x 高 x 深）：
83 x 184 x 184mm
- 重量：右音箱：1.03kg；
左音箱：0.9kg



黑色



白色

银色

橙色

紫色

优质耳机，音质非凡。

HPH-200

头戴式耳机

- 大型 40mm 驱动器产生强劲的低音
- 耳机转环和头带长度可调
- 重量：180g



黑色

白色

高品质的入耳式耳机
让您直接感受音乐的魅力。

EPH-100

入耳式耳机

- 超紧凑 6mm 驱动单元
- 外观精致的铝质主体
- 重量：13.5g



Made for



TSX-B235/TSX-B141/TSX-B72

Made for



TSX-14



SHARING PASSION & PERFORMANCE

- AirPlay works with iPhone, iPad, and iPod touch with iOS 4.3.3 or later, Mac with OS X Mountain Lion or later, and Mac and PC with iTunes 10.2.2 or later. Supports iOS 7 or later for setup using Wireless Accessory Configuration. "Made for iPod," "Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance. AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Android is a trademark of Google Inc.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Yamaha Corporation is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance. The Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark is a mark of the Wi-Fi Alliance. "Wi-Fi", "Wi-Fi Protected Setup", "Wi-Fi Direct" and "Miracast" are marks or registered marks of the Wi-Fi Alliance.
- DLNA™ and DLNA CERTIFIED™ are trademarks or registered trademarks of Digital Living Network Alliance. All rights reserved. Unauthorized use is strictly prohibited.
- Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under licence from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together, DTS:X, the DTS:X logo, DTS Digital Surround, and DTS Virtual:X are

registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

- The aptX® software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved. The aptX mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.
- Burr-Brown is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
- HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ and the logos are trademarks of the Blu-ray Disc Association.
- "x.v.Colour" is a trademark of Sony Corporation.
- Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.
- "AVCHD" and the "AVCHD" logo are trademarks of Panasonic Corporation and Sony Corporation.
-  is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Other company and product names may be trademarks of Yamaha Corporation and their respective owners.
- Screen images are simulated.
- Colours and finishes shown in this catalogue may vary from those on the actual products.
- Product availability, colours and specifications vary depending on area.
- Product designs and specifications are subject to change without notice.

■ 请访问我们的网站 www.yamaha.com.cn/products/audio-visual/

电话：400-051-7700 (工作时间：周一至周五 09：00-18：00)

雅马哈音响官网



雅马哈音响微博



雅马哈音响微信

